

马鞭草科

马鞭草科植物全球共 80 余属，3 000 余种，分布于热带和亚热带地区，我国有 21 属，175 种 31 变种 10 变型，各地均有分布，主产于长江以南各地，许多植物可供药用或观赏，少数作为木材使用。

该科植物不少供观赏，有些为贵重木材，如柚木、石梓、苦梓及云南石梓等。

紫珠属 *Callicarpa* L. 紫珠属，是马鞭草科中的一个属，其中的植物主要是灌木和小型的树。根据不同的生物学家的定义它有 40 到 150 个种。大多数这些种生长在亚洲东部和东南部，其它生长在澳大利亚、北美洲的东南部和中美洲。

紫珠（学名：

Callicarpa

bodinieri Levl.) 是马鞭草科、紫珠属落叶灌木，高约 2 米；叶片卵状长椭圆形至椭圆形，顶端长渐尖至短尖，基部楔形，边缘有细锯齿，背面灰棕色，两面密生暗红色或红色细粒状腺点；聚伞花序；苞片细小，线形；花萼外被星状毛和暗红色腺点，萼齿钝三角形；花冠紫色，花药椭圆形，药隔有暗红色腺点，药室纵裂；子房有毛。果实球形，6-7 月开花，8-11 月结果。



分布于中国河南、江苏、安徽、浙江、江西、湖南、湖北、广东、广西、四川、贵州、云南。越南也有分布。生于海拔 200-2300 米的林中、林缘及灌丛中。

该种根或全株入药，能通经和血；治月经不调、虚劳、白带、产后血气痛、感冒风寒；调麻油外用，治缠蛇丹毒。